SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Datenblatt

PV Dachziegel

FATH EnergyRoof



Produkt FATH EnergyRoof

Hersteller / CH Anbieter

FATH Solar GmbH

Adresse

Gewerbepark Hügelmühle 31

D-91174 Spalt

Kontakt

Tel: +49 9175 7909 140 Fax: +49 9175 7909 149

Mob (Schweiz): +41 79 325 01 46

Mail: info.de@fath-solar.com

Web: www.fath-solar.com

Produkt Details

Das FATH EnergyRoof System lässt sich nicht nur leich und schnell montieren, es schafft auch eine optische einheitliche, nahezu fugenlose Oberfläche in einem homogenen Farbton, die einfach fantastisch aussieht. Durch die verschiedenen Montagemöglichkeiten, die dieses System bietet, lässt es sich optimal an die jeweilige Gebäudesituation anpassen. FATH EnergyRoof kann voll-oder teilintegriert, aber auch aufdach montiert werden. In dem gleichen System, es gibt auch die Möglichkeit der Dachfenster FATH Sky und der solarthermischer Kollektor FATHJOULE zu integrieren.

Technologie: Monokristalline, Multikristalline

Leistung [W]: 250-265 (Monokristalline), 220-235 (Multikristalline)

Abmessungen [mm] L, b, d: 1665 x 1019 x 48

Spezifische Leistung [W/m²]: 147-156 (Monokristalline), 129-138 (Multikristalline)

Preis [CHF/m²]: n.d.

Modul Gewicht [Kg]: 24

Spezifisches Gewicht [Kg/m²]: 14.1


Min. Neigung: 20° (6° möglich mit einem modifizierten Unterkonstruktion)

Maßarbeit: Dummy Elemente, Abmessungen, Form, Farbe des Rahmens (RAL)

Zertifizierungen: IEC 61215, IEC 61730

Swiss BiPV Competence Centre, Campus Trevano, CH-6952 Canobbio, info@bipv.ch, www.bipv.ch

Produkt Einzelheiten











Swiss BiPV Competence Centre, Campus Trevano, CH-6952 Canobbio, info@bipv.ch, www.bipv.ch